

TYRES
DAVECO



OPONY CIĘŻAROWE

www.daveco.pl

HUBTRACTYRES
JOURNEY TO THE FUTURE

LANDSPIDER

ARISUN

SPIS TREŚCI

2-3

O DAVECO

OPONY
CIĘŻAROWE

4-8

HUBTRAC

9-12

LANDSPIDER

13-18

ARISUN

FELGI
STALOWE

19



TYRES
DAVECO

WIARYGODNY I STABILNY PARTNER W TRANSPORCIE

Twoja flota to Twoje pieniądze. Zapewnienie wysokiej jakości ogumienia to jeden z najważniejszych elementów niezawodności w branży transportowej. Opony to podstawa – dostawnie i w przekośni – dobrze działającej floty. Dlatego warto, aby zajmowali się nimi eksperci. **Znajdziesz ich u renomowanego dystrybutora opon ciężarowych - DAVECO.**

NASZ NADRZĘDNY CEL

Naszym celem od początku działalności było zagwarantowanie Klientom usługi na bardzo wysokim poziomie. **Dziś współtworzymy sieć około 25 stacji serwisowych w Polsce, w tym 9 magazynów z jedną z najszerzych gam produktów na rynku.** Jednocześnie wychodzimy naprzeciw potrzebom Klienta zapewniając bardzo szybki dostęp do oferowanych przez nas produktów i usług. W ciągu 15 lat działalności staliśmy się specjalistami w zakresie wszystkich produktów i technologii dostępnych na rynku. Doskonale znamy specyfikację, jak również zalety proponowanych przez producentów rozwiązań. To pozwala nam idealnie dobierać ofertę do każdego Klienta. Zawsze uwzględnimy typ Twoich pojazdów, stopień ich eksploatacji i zadania, jakim muszą sprostać.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Wierzymy, że odpowiedni dobór ogumienia oraz wiedza jaką posiadamy w zakresie odpowiedniego dbania o opony pozwala unikać naszym Klientom wielu awarii podczas podróży. Dlatego jako Twój solidny partner w biznesie zadbamy nie tylko o dobrze dobrany produkt, ale też jego cykliczne kontrole. Nie musisz jednak zastanawiać się, jak wcisnąć w napięty grafik wizyty u nas. **To my przyjedziemy do Ciebie wtedy, kiedy Ci najbardziej pasuje, w ramach mobilnej usługi just-in-time.**

A jeśli mimo wszystko trafi Ci się niezaplanowany postój na skutek problemów z oponami, wystarczy, że się z nami skontaktujesz. **W ciągu maksymalnie 2 godzin wyślemy do Ciebie mobilny warsztat i zorganizujemy profesjonalną pomoc drogową. W dodatku nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Europy.** Oprócz tego, że mamy własną sieć krajowych serwisów, jesteśmy członkiem transgranicznej sieci PNEUNET, która zrzesza więcej firm takich jak DAVECO.

MISJA, KTÓRĄ REALIZUJEMY OD LAT

Naszą misją jest bycie partnerem biznesowym dla firm transportowych i wspieranie ich w każdej sprawie dotyczącej ogumienia. Chcemy budować długofalowe relacje z naszymi Klientami, bo wierzymy, że takie podejście przekłada się na obopólne korzyści wynikające ze współpracy.

Tysiące zadowolonych Klientów, z którymi współpracujemy na stałe od kilkunastu lat, są potwierdzeniem tego, że udaje nam się w tym realizować. Ty również możesz dołączyć do tego partnerstwa.





HUBTRAC TYRES CO., LTD.

- ▶ HUBTRAC zbiera wiedzę z całego świata, prezentując najlepsze rozwiązania dzięki innowacyjnym technologiom. Firma utworzyła instytucje badawczo-rozwojowe w Niemczech, Ameryce, Pekinie, Szanghaju, Yantai i Zhaoyuan, posiadające krajowe centrum projektowania, laboratorium testowe i centrum wzornictwa przemysłowego. To tworzy globalny wzorec badań i rozwoju. Firma zdobyła ponad 700 patentów, opracowała 91 norm krajowych i branżowych oraz 11 projektów innowacyjnych.
- ▶ HUBTRAC, dzięki swojej innowacyjności, opracował różne rodzaje opon, takie jak opona z kauczuku mniszka lekarskiego, opona z bieżnikiem wzmocnionym grafenem, opona wyścigowa, opona poliuretanowa do druku 3D, opona typu run-flat i opona o niskim zapachu. Firma otrzymała nagrody za wynalazki technologiczne, drugą Nagrodą Krajową za Postęp w Nauce i Technologii oraz Nagrodą Przemysłu, która jest najwyższą nagrodą w dziedzinie przemysłu.
- ▶ HUBTRAC wspierał ponad 90 wydarzeń sportowych na całym świecie, sponsorując drużyny takie jak Juventus i VfL Wolfsburg. Poszerzył swoją sieć detaliczną na ponad 30 000 punktów sprzedaży na całym świecie, zdobywając uznanie za jakość produktów i obsługę. Firma angażuje się w promocję marki poprzez lotniska, stacje kolejowe oraz programy CCTV. Wartość marki osiągnęła 51,967 miliardów RMB w 2020 roku.
- ▶ Produkty HUBTRAC trafiają do ponad 180 krajów i regionów na całym świecie, świadcząc usługi OE dla ponad 100 baz produkcyjnych 60 światowych producentów samochodów. Najnowocześniejsza fabryka w Serbii produkuje opony dla transportu regionalnego i dalekobieżnego. HUBTRAC to nowa marka, specjalizująca się głównie w oponach TBR i specjalistycznych. Firma dąży do tworzenia zysku i wartości dla klientów, rozwijając się jako światowej klasy producent opon.

REGIONAL S23



- ▶ Technologia blokowania 3D pomaga kontrolować ruch klocków bieżnika, zapobiegając nietypowemu zużyciu bloku.
- ▶ Zmienna głębokość pomaga zapewnić równe zużycie bieżnika i dobre hamowanie na mokrej nawierzchni.
- ▶ Wyrzutniki kamieni w rowku pomagają zapobiegać zatrzymywaniu kamieni, bardzo mocny karkas sprawia, że opona jest bardzo wytrzymała i nadaje się do bieżnikowania.
- ▶ Symbol 3PMSF / Można stosować w warunkach zimowych.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🛞	🔄	🔊
295/60R22.5	16	150/147	14.5	✓	✓	C	B	B
315/70R22.5	20	156/150	16.0	✓	✓	C	A	A
315/80R22.5	22	158/150	16.0	✓	✓	D	A	A



- 🟡 rekomendowane
- 🟢 pasujące



HIGHWAY S23



Oszczędność paliwa

- ▶ Opona została zaprojektowana z myślą o minimalizacji oporu toczenia, co przekłada się na znaczną oszczędność paliwa dla flot transportowych działających na długich trasach.

Trwałość i niezawodność

- ▶ Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i zaawansowanej konstrukcji, opona ta charakteryzuje się wysoką trwałością i niezawodnością, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla flot transportowych dążących do minimalizacji kosztów eksploatacji.

Optymalizacja dla osi kierującej

- ▶ Specjalnie dostosowana do osi kierującej, opona oferuje doskonałą trakcję i stabilność, zapewniając precyzyjne sterowanie i pewność jazdy nawet w trudnych warunkach drogowych.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🛞	🔄	🔊
315/60R22.5	18	154/150L	13.5	✓	✓	B	B	72/B
315/70R22.5	18	156/150L	14.5	✓	✓	B	A	68/B
385/65R22.5	24	164K (HL)	14.0	✓	✓	B	A	74/B



- 🟡 rekomendowane
- 🟢 pasujące



HIGHWAY D23



- ▶ Najlepsze parametry opon w swojej klasie.
- ▶ Niski opór toczenia dzięki nowej mieszance.
- ▶ Lepsza przyczepność i hamowanie na mokrej nawierzchni.
- ▶ Niski poziom hałasu.
- ▶ Innowacyjna technologia „SOCT” pomaga zapewnić wysokie przebiegi i doskonałe właściwości jezdne.
- ▶ Doskonałe odprowadzenie wody.



HUBTRACTYRES
JOURNEY TO THE FUTURE



◉ rekomendowane



Transport
długodystansowy / regionalny

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	☑	☑	☑	☑	☑
295/60R22.5	18	150/147L	14.5	✓	✓	B	B	74/B	
315/60R22.5	20	152/148L	14.7	✓	✓	B	B	74/B	
315/70R22.5	20	156/150L	19.0	✓	✓	C	A	74/B	

REGIONAL D22



- ▶ Technologia blokowania 3D pomaga kontrolować ruch bloków bieżnika, aby uniknąć jego nieprawidłowego zużycia.
- ▶ Innowacyjna technologia „SOCT” zapewnia wysokie przebiegi.
- ▶ Zmienna głębokość pomaga zapewnić równomierne zużycie bieżnika i dobrą skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni.



HUBTRACTYRES
JOURNEY TO THE FUTURE



◉ rekomendowane



Transport
długodystansowy / regionalny

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	☑	☑	☑	☑	☑
295/60R22.5	16	150/147	18.5	✓	✓	D	B	C	
315/70R22.5	20	156/150	20.5	✓	✓	D	B	C	
315/80R22.5	22	158/150	22.5	✓	✓	D	B	C	

REGIONAL T22



- ▶ Nowa technologia zapewnia wysokie przebiegi i doskonale sprawdza się w ruchu regionalnym i międzynarodowym.
- ▶ Jednakowy wzór bieżnika / doskonały na każde warunki.
- ▶ Symbol 3PMSF.
- ▶ Można stosować w warunkach zimowych.



HUBTRACTYRES
JOURNEY TO THE FUTURE



◉ rekomendowane



Transport
długodystansowy / regionalny

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	☑	☑	☑	☑	☑
385/65R22.5	20	160K (158L)	16.0	✓	✓	C	A	A	
	24	164K	16.0	✓	✓	C	A	A	
385/55R22.5	20	160K	15.0	✓	✓	C	A	A	

HIGHWAY T22



Oszczędność paliwa

- ▶ Dzięki innowacyjnym technologiom konstrukcyjnym, opona charakteryzuje się niższym zużyciem paliwa, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacyjne dla flot transportowych, operujących na długich trasach.

Trwałość i niezawodność

- ▶ Stworzona z myślą o wytrzymałości i niezawodności, ta opona zapewnia długotrwałą wydajność nawet w trudnych warunkach drogowych, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania floty.

Stabilność przyczepy

- ▶ Dzięki swojej stabilnej konstrukcji, opona zapewnia stabilność i kontrolę nad przyczepą, co przekłada się na bezpieczeństwo podczas długich tras i manewrów.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🚛	🚚	🚚
385/55R22.5	20	160K	14.0	✓	✓	B	A	68/B
385/65R22.5	24	164K (HL)	14.0	✓	✓	B	A	68/B



🔵 rekomendowane



REGIONAL T11



- ▶ Mocne, solidne barki zapewniają doskonałą stabilność i sterowność.
- ▶ Specjalna konstrukcja rowków minimalizuje zatrzymywanie kamieni i usprawnia ich odrzucanie.
- ▶ Nowa mieszanka bieżnika zapewnia zoptymalizowaną odporność.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🚛	🚚	🚚
20565R17.5	16	129/127J	11.0	✓	✓	D	B	B
215/75R17.5	16	135/133J	12.5	✓	✓	D	B	B
235/75R17.5	18	143/140J	12.5	✓	✓	D	B	B
245/70R17.5	18	143/140J	12.5	✓	✓	D	B	B



🔵 rekomendowane



MIXED D21



- ▶ Wzór bieżnika poprawia przyczepność w błocie.
- ▶ Rowki wibracyjne w kształcie litery V zapobiegają zatrzymywaniu kamieni w bieżniku.
- ▶ Samoczyszczący bieżnik.



HUBTRACTYRES
JOURNEY TO THE FUTURE



◉ rekomendowane



Droga regionalna/
mieszana/ budowa

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	3PMSF	TPMS	AS	AA
13R22.5	20	156/150K	23.0	✓	✓	D	A	A
315/80R22.5	20	156/150K	23.0	✓	✓	E	A	A

MIXED G15



- ▶ Gruba konstrukcja ścian bocznych chroni przed uderzeniami i uszkodzeniem ścian bocznych.
- ▶ Konstrukcja chroniąca przed kamieniami chroni dno rowka przed przebicciem i zatrzymywaniem się kamieni.
- ▶ Mocna konstrukcja karkasu daje stabilność.
- ▶ Z oznaczeniami M+S i 3PMSF.



HUBTRACTYRES
JOURNEY TO THE FUTURE



◉ rekomendowane



Droga regionalna/
mieszana/ budowa

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	3PMSF	TPMS	AS	AA
13R22.5	20	158/156K	22.0	✓	✓	D	B	B
315/80R22.5	22	156/150K	21.0	✓	✓	D	B	B

MIXED G12



- ▶ Gruba konstrukcja ścian bocznych chroni przed uderzeniami i uszkodzeniem ścian bocznych.
- ▶ Konstrukcja chroniąca przed kamieniami chroni dno rowka przed przebicciem i zatrzymywaniem się kamieni.
- ▶ Mocna konstrukcja karkasu daje stabilność.
- ▶ Z oznaczeniami M+S i 3PMSF.



HUBTRACTYRES
JOURNEY TO THE FUTURE



◉ rekomendowane



Droga regionalna/
mieszana/ budowa

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	3PMSF	TPMS	AS	AA
385/65R22.5	20	160J	18.0	✓	✓	D	B	A
	24	164J	18.0	✓	✓	D	B	B



O FIRMIE LANDSPIDER

- ▶ Jako globalny producent i dystrybutor opon, firma Landspider wykazuje silne zaangażowanie w dostarczanie technologii, niezawodności oraz wartości klientom na całym świecie.
- ▶ Dzięki głębokiemu zrozumieniu, gdzie i w jaki sposób klienci korzystają z oferowanych produktów i usług, firma Landspider zbudowała zaawansowane platformy produkcyjne oraz konkurencyjne serie produktów. Poprzez to podejście Landspider aktywnie angażuje się w spełnianie oczekiwań klientów poprzez innowacyjne rozwiązania zarówno w obszarze biznesowym, jak i produktowym.
- ▶ W ofercie firmy Landspider można znaleźć szeroką gamę wysokiej jakości opon TBR i PCR. Główna siedziba firmy mieści się w Korei, a dodatkowo posiadają oni dwa nowoczesne zakłady produkcyjne w Chinach i Tajlandii. Firma zapewnia także obsługę serwisową poprzez biura zlokalizowane w kluczowych regionach Azji, Europy i Ameryce.

LONGTRAXX AP600



DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ PROWADZENIA I STABILNOŚĆ JAZDY

- ▶ Zoptymalizowane lamele bieżnika skutecznie przeciwdziałają nierównomiernemu zużyciu bieżnika i pomagają zapobiegać poślizgom bocznym.

WZMOCNIONA OCHRONA ROWKÓW

- ▶ Wyrzutniki kamieni w dolnej części rowków bieżnika zmniejszają ryzyko ich pęknięcia.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	3PMSF	EURO	SC	AA
215/75R17.5	16	135/133K	12.6	✓	✓	D	B	A
235/75R17.5	16	143/141K	13.0	✓	✓	D	B	A
295/60R22.5	18	150/147K	15.5	✓	✓	C	B	A
295/80R22.5	18	154/149M	14.5	✓	✓	C	B	A
315/60R22.5	20	154/148L	13.5	✓	✓	C	B	A
315/70R22.5	20	154/151M	15.0	✓	✓	C	B	A
315/80R22.5	20	157/154L	14.5	✓	✓	C	B	A
385/65R22.5	24	164K	15.5	✓	✓	B	B	B



- rekomendowane
- pasujące



Transport długodystansowy / regionalny

LONGTRAXX DR660



DŁUŻSZY PRZEBIEG

- ▶ Wzmocniona konstrukcja pasa i żebra barkowe zwiększają ogólną sztywność opony, minimalizując odkształcenie opony, co wydłuża jej żywotność i zmniejsza nadmierne zużycie.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU

- ▶ Specjalnie rozmieszczone bloki i kąt lameli zapewniają dużą przyczepność i skuteczność hamowania.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	3PMSF	EURO	SC	AA
215/75R17.5	14	128/126M	14.5	✓	✓	E	C	B
235/75R17.5	14	132/130K	15.5	✓	✓	E	C	B
295/60R22.5	18	150/147K	20.5	✓	✓	D	C	B
295/80R22.5	18	154/149M	20.0	✓	✓	D	C	B
315/60R22.5	20	154/148M	20.5	✓	✓	D	C	B
315/70R22.5	20	154/151M	18.5	✓	✓	D	C	B
315/80R22.5	20	157/154L	20.5	✓	✓	D	C	B



- rekomendowane



Transport długodystansowy / regionalny

LONGTRAXX HT700



WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ PALIWA

- ▶ Cztery podłużne rowki zapewniają niski współczynnik oporów toczenia i wyjątkowe właściwości jezdne.

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ


- ▶ Ukośne rowki i zamknięte barki opony skutecznie redukują nieregularne zużycie.
- ▶ Innowacyjna mieszanka zapobiegająca kruszeniu, poprawia odporność na zużycie.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	❄️	🚛	🔄	🔊
385/65R22.5	20	160K (158L)	15.5	✓	✓	B	B	A
	24	164K	15.5	✓	✓	B	B	B
385/55R22.5	20	160K	15.0	✓	✓	B	B	B



🔴 rekomendowane



LONGTRAXX HT900



DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE

- ▶ Zoptymalizowany profil opony, jednolita powierzchnia styku z podłożem i zwiększona odporność na zużycie.

DOSKONAŁA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

- ▶ Bieżnik przyjmuje nową rzeźbę, aby skutecznie zmniejszyć opory toczenia i zaoszczędzić paliwo.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	❄️	🚛	🔄	🔊
435/50R19.5	22	160J	14.5	✓	✓	B	B	B
445/45R19.5	22	160J	14.5	✓	✓	B	B	B



🔴 rekomendowane



LONGTRAXX MS300



WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ

- ▶ Zoptymalizowane, solidne klocki środkowe i szersze żebra barkowe zapewniają lepszą sztywność bieżnika, zwiększając przebiegi.
- ▶ Półtwarde bloki barkowe zmniejszają wytwarzanie ciepła i separację na barkach opon.


DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ HAMOWANIA NA MOKREJ NAWIERZCHNI.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	❄️	🚛	🔄	🔊
13R22.5	20	156/153L	16.5	✓	✓	D	B	A
315/80R22.5	20	157/154L	16.5	✓	✓	D	B	A



🔴 rekomendowane



LONGTRAXX DR330



WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

- ▶ Solidne bloki bieżnika zapewniają wysoką odporność na uderzenia.
- ▶ Głębokie, szerokie rowki zapewniają większą powierzchnię styku i doskonałą przyczepność.

WIĘKSZA PRZYZCZEPNOŚĆ

- ▶ Otwarte ramiona skutecznie odprowadzają ciepło, zapobiegając pękaniu.
- ▶ Idealny kąt i specjalne rowki bieżnika pomagają usuwać błoto i wodę, zwiększając mobilność ciężarówki.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	▲	🚛	🚧	🚗
13R22.5	20	156/153L	21.5	✓	✓	D	B	B
315/80R22.5	20	157/154L	20.5	✓	✓	D	B	B



🟡 rekomendowane



Droga regionalna/
mieszana/ budowa

LONGTRAXX HT770



DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ

- ▶ Wyższa wytrzymałość, szerszy bieżnik, głębsze rowki i wyjątkowo odporna na zużycie mieszanka zapewniają trwałość i zwiększają żywotność opony.

MAKSYMALNY PRZEBIEG

- ▶ Ulepszone wyrzutniki zapobiegają zagnieżdżaniu kamieni i pękaniu rowków.
- ▶ Kątowe lamele zapewniają blokom bieżnika lepszą ochronę przed wyrwaniami.



ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	▲	🚛	🚧	🚗
385/65R22.5	20	160K (158L)	16.5	✓	✓	C	B	B
	24	164K	16.5	✓	✓	C	B	B



🟡 rekomendowane

🟢 pasujące



Droga regionalna/
mieszana/ budowa



Przedsiębiorstwo ZC Rubber zostało założone w 1958 roku i jest obecnie największym producentem w Azji oraz dziewiątym pod względem wielkości na świecie. W 2021 roku osiągnięta sprzedaż przekroczyła 6 miliardów dolarów.

- ▶ Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (ZC Rubber), mająca swoją siedzibę w Hangzhou w Chinach, jest jednym z dziewięciu największych światowych producentów opon. Posiada cztery spółki zależne: ZC Europe, ZC America, ZC Brazil i ZC Thailand, które stopniowo poszerzają swoje międzynarodowe zasięgi.
- ▶ Firma została założona w 1958 roku. Obecnie może pochwalić się produkcją 18,5 miliona sztuk opon do samochodów osobowych i SUV, 8,9 miliona sztuk opon do samochodów ciężarowych i autobusów, a także 200 tysięcy sztuk opon OTR i rolniczych. Jej zakres produkcji obejmuje opony przeznaczone dla pojazdów osobowych, ciężarowych, przemysłowych oraz rolniczych.





O FIRMIE ARISUN

- ▶ ARISUN to linia opon do pojazdów ciężarowych klasy premium, należąca do ZC Rubber i skierowana na rynek północnoamerykański. Od debiutu w 2012 roku ARISUN koncentruje się na oponach użytkowych klasy ultra-premium, oferując wysoką jakość i wydajność operacyjną dla flot i właścicieli pojazdów. Produkty firmy obejmują opony do samochodów ciężarowych, autobusów użytkowych, lekkich samochodów ciężarowych oraz przyczep specjalnych. ARISUN, będąca własnością ZC Rubber – największego producenta opon w Chinach i dziewiątego co do wielkości na świecie, jest sprzedawana w Stanach Zjednoczonych przez firmę ZC Rubber America. Firma ta ma siedzibę w Walnut, Kalifornia, i posiada oddziały w całej Kalifornii, Chicago, Florydzie, Chattanooga (Tennessee) oraz Kanadzie.
- ▶ Firma ARISUN została założona dzięki znacznym zasobom intelektualnym i wsparciu technicznemu ZC Rubber, zatrudniając ponad 20 000 pracowników na całym świecie, w tym ponad 1000 w dziale badań i rozwoju. ARISUN wywodzi się z profesjonalnego zespołu badawczo-rozwojowego z 60-letnim doświadczeniem w rozwoju i projektowaniu opon. Firma zaangażowana jest w tworzenie opon najwyższej jakości, korzystając z doskonałego wyposażenia, szeroko zakrojonych testów oraz ścisłego zarządzania jakością, aby sprostać różnorodnym wymaganiom konsumentów. ARISUN poświęca się bezpieczeństwu, zdrowiu i zrównoważonemu rozwojowi środowiskowemu, jednocześnie zapewniając wysoką wydajność kosztową. Większość opon ARISUN posiada certyfikat SmartWay, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa w flocie.
- ▶ W miarę dojrzewania zaawansowanej technologii, ARISUN staje się wschodzącą gwiazdą, przygotowując się do stopniowej ekspansji na różne rynki, aby dostarczać opony najwyższej klasy konsumentom na całym świecie. Firma wkrótce wkróczy do Europy, gdzie wysokiej klasy opony do pojazdów użytkowych zaspokoją europejski popyt dzięki ciągłym innowacjom i ulepszonym usługom.

AceWay+ AS603

- ▶ Specjalnie zaprojektowany bieżnik zapewnia niski poziom hałasu.
- ▶ Wiele nacięć zapewnia doskonałą przyczepność na mokrej i zaśnieżonej nawierzchni.
- ▶ Zaprojektowany karkas opony zapewnia wytrzymałość, oraz wydłuża żywotność opony.



ARISUN

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	❄️	🚛	🔄	🔊
315/60R22.5	20	154/150L	12.0	✓	✓	B	C	72/B
315/70R22.5	20	156/150L	13.0	✓	✓	B	C	72/B



- 🟡 rekomendowane
- 🟢 pasujące

🚛 Transport długodystansowy / regionalny

AceWay AZ651

- ▶ Cztery proste rowki bieżnika gwarantują doskonałe odprowadzanie wody.
- ▶ Specjalnie zaprojektowany bieżnik, zapewnia niski poziom hałasu zewnętrznego.
- ▶ Wiele nacięć zapewnia doskonałą przyczepność na mokrej i zaśnieżonej nawierzchni.
- ▶ Specjalnie zaprojektowany karkas zapewnia dobre właściwości jezdne, co wydłuża żywotność opony.



ARISUN

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	❄️	🚛	🔄	🔊
295/60R22.5	J/18	150/147K	14.5	✓	✓	B	B	A
295/80R22.5	J/18	154/149M	16.0	✓	✓	B	B	A
315/70R22.5	L/20	156/150L	15.0	✓	✓	B	B	A
315/80R22.5	J/18	156/153L(154/151M)	16.0	✓	✓	B	B	A
355/50R22.5	L/20	156K(154L)	14.0	✓	✓	B	B	A
385/55R22.5	L/20	160K(158L)	14.0	✓	✓	B	B	A
385/65R22.5	20	160K	15.0	✓	✓	B	C	74/B



- 🟡 rekomendowane
- 🟢 pasujące

🚛 Transport długodystansowy / regionalny

AceTrac+ AD718

- ▶ Specjalna konstrukcja bieżnika poprawia komfort jazdy.
- ▶ Lamelle Multi 3D zapewniają niski opór toczenia i wyjątkową przyczepność.
- ▶ Szeroki pas bieżnika gwarantuje stabilność jazdy i dłuższe przebiegi.



ARISUN

ROZMIAR	PR	INDEKS	GLĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🚛	🚚	🚚
295/60R22.5	18	160J(156K)	13.5	✓	✓	B	C	74/B
315/60R22.5	20	160J(156K)	14.5	✓	✓	B	C	74/B
315/70R22.5	20	154/150L	14.0	✓	✓	B	C	74/B



🔴 rekomendowane



Transport długodystansowy / regionalny

AceTrac+ AD723

- ▶ Duża głębokość bieżnika zapewnia wyższy przebieg.
- ▶ Kierunkowy wzór bieżnika i solidne bloki bieżnika wytwarzają wyjątkową przyczepność na powierzchni suchej i mokrej.
- ▶ Doskonała trakcja i przyczepność w zimie.



ARISUN

ROZMIAR	PR	INDEKS	GLĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🚛	🚚	🚚
295/80R22.5	18	154/149M	21.0	✓	✓	C	C	74/B
315/70R22.5	20	156/150L	19.0	✓	✓	C	C	74/B
315/80R22.5	18	156/153L	21.0	✓	✓	C	C	74/B



🔴 rekomendowane



Transport długodystansowy / regionalny

AceTrac AD735

- ▶ Kombinowana konstrukcja klocków bieżnika poprawia przyczepność i moc jazdy.
- ▶ Lamelle Multi 3D zapewniają niski opór toczenia i wyjątkową przyczepność.
- ▶ Szeroka szerokość bieżnika gwarantuje stabilność jazdy i dłuższe przebiegi.



ARISUN

ROZMIAR	PR	INDEKS	GLĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🚛	🚚	🚚
315/70R22.5	L/20	156/150L	18.0	✓	✓	C	C	74/B
295/80R22.5	J/18	154/149K	21.5	✓	✓	E	C	74/B
315/80R22.5	J/18	156/153L(154/151M)	21.0	✓	✓	D	C	74/B



🔴 rekomendowane



Transport długodystansowy / regionalny

AceTrail AT502

- ▶ Cztery rowki w kształcie zygzaka zapewniają doskonałe wyrzucanie kamieni i zapobieganie pęknięciom rowków.
- ▶ Szerokie i solidne barki gwarantują długie przebiegi.
- ▶ Rowki w kształcie litery V minimalizują zatrzymanie się kamieni w rowku..
- ▶ Specjalna mieszanka bieżnika gwarantuje mniejsze zużycie paliwa przy niższych oporach toczenia.



ARISUN

ROZMIAR	PR	INDEKS	GLĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🛞	🔄	🔊
385/55R22.5	L/20	160K(158L)	15.0	✓	✓	D	C	74/B
385/65R22.5	20	160K	15.0	✓	✓	C	C	74/B
385/65R22.5	24	164K	15.0	✓	✓	B	C	74/B



🔵 rekomendowane

🚛 Transport długodystansowy / regionalny

AceTrail AT503

- ▶ Szeroka opona specjalnie zaprojektowana do naczepek.
- ▶ Mieszanka o niskim oporze toczenia zmniejsza zużycie paliwa.
- ▶ Wzór z dwoma głównymi prostymi rowkami kanałowymi i szerszymi żebrami maksymalizuje oszczędność paliwa i zwiększa komfort jazdy.
- ▶ Solidne żebra barkowe zapewniają stabilność jazdy i zapobiegają nierównomiernemu zużyciu.
- ▶ Cztery zygzakowate rowki zapewniają całoroczną wydajność na mokrej i suchej nawierzchni.



ARISUN

ROZMIAR	PR	INDEKS	GLĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M+S	❄️	🛞	🔄	🔊
44S/45R19.5	L/20	160J(156K)	12.5	✓	✓	B	C	74/B
43S/50R19.5	L/20	160J(156K)	12.5	✓	✓	B	C	74/B



🔵 rekomendowane

🚛 Transport długodystansowy / regionalny

AceTerra AL602

- ▶ Większa szerokość bieżnika i solidne barki zapewniają lepszą sztywność, co prowadzi do stabilniejszej pracy w trudnych warunkach budowlanych.
- ▶ Trzy zygzakowate rowki i wielokątne lamele poprawiają przyczepność i skuteczność hamowania.
- ▶ Wielokątny wzór bloków zapewnia doskonałą przyczepność i hamowanie.



ARISUN



◉ rekomendowane

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	❄️	🚛	🛞	🛞	🛞
315/80R22.5	J/18	56/153K(154/151L)	23.0	✓	✓	E	C	74/B	

Droga regionalna/
mieszana/ budowa

AceWork AL561

- ▶ Opona klasy premium przeznaczona do jazdy po nierównym terenie.
- ▶ Agresywny bieżnik kierunkowy z solidnymi blokami zapewniającymi dodatkową przyczepność.
- ▶ Przyczepność w warunkach drogowych i terenowych.
- ▶ Specjalna mieszanka gumy zapewniająca większą odporność na przecięcia i rozdarcia.



ARISUN



◉ rekomendowane

ROZMIAR	PR	INDEKS	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm)	M-S	❄️	🚛	🛞	🛞	🛞
13R22.5	J/18	156/151K	23	✓	✓	E	B	74/B	
315/80R22.5	J/18	154/151L(156/150K)	23	✓	✓	E	B	74/B	

Droga regionalna/
mieszana/ budowa



FELGI STALOWE DAVECO

- W naszej ofercie posiadamy również szeroki wybór felg stalowych i aluminiowych do aut ciężarowych. We współpracy z największym producentem. Felgi są produkowane według naszych oczekiwań aby sprostać wymaganiom rynku europejskiego.

ROZMIAR OPONY	rozmiar	ET	ilość śrub	średnica śrub	rozstaw śrub	ML	grubość (mm)	grubość obręczy (mm)	ilość otworów wentylacyjnych	PR
205/75R17.5	17.5x6.00	123	10	26	225	176	12	5,5	5	2750
215/75R17.5	17.5x6.00						10			
225/75R17.5	17.5x6.75	129	10	26	225	176	12	6	5	3000
235/75R17.5		141								2750
245/70R17.5										2750
245/70R19.5	19.5x7.50ALV	139	8	26	275	221	12	6	8	2800
265/70R19.5										
285/70R19.5										
11R22.5	22.5x8.25ALV	156	10	26	335	281	13	6	10	3750
275/70R22.5										
295/80R22.5	22.5x9.00ALV	161	10	26	335	281	13	6	10	4250
295/80R22.5										
315/60R22.5										
315/70R22.5										
315/80R22.5										
355/50R22.5	22.5x11.75ALV	0	10	26	335	281	11	6	20	5000
385/55R22.5		120					12,25		20	5000
385/65R22.5		135					13		10	4500
435/50R19.5	19.5x14.00ALV	0	10	26	335	281	13	6	10	4500
445/45R19.5		120								
445/65R22.5	22.5x14.00ALV	0	10	26	335	281	14	7	10	5800

TYRES DAVECO

DAVECO Sp z o.o.

Autoryzowany dystrybutor
opon ciężarowych

ul. Bażantów 41F, 40-750 Katowice

☎ + 48 512 701 701

✉ info@daveco.pl

zamawianie opon:

www.partner.daveco.pl

dział reklamacji:

✉ reklamacje@daveco.pl

www.daveco.pl

